



AMERIMIX®

GUÍA DE PRODUCTOS





DITCH *the* SAND PILE



AMERIMIX®

ESTÁ EN EL SACO

¿Por qué Amerimix?	3
Productos	4
Mortero	4
Mortero para Revestimiento de Piedra	8
Estuco	12
Lechada y Cemento	16
Servicios y Asistencia	20

CAMBIE A AMERIMIX PARA...



MEZCLA 50% MÁS RÁPIDA Y UN LUGAR DE TRABAJO MÁS LIMPIO

La dosificación en el campo es un trabajo agotador y que requiere mucho tiempo. Con Amerimix, todo está en la bolsa, lo que significa una mezcla más rápida, menos residuos y un lugar de trabajo más limpio y organizado.

MÁXIMA EFICIENCIA

LA MEZCLA PERFECTA EN CADA SACO

No hay dos lotes mezclados en el campo iguales, lo que influye en el color, la trabajabilidad y el redimiendo.

Amerimix elimina las conjeturas de "medir" con una pala – sólo tiene que añadir agua y listo.



CONSISTENCIA SUPERIOR

30% MÁS DE PASTA EN CADA LOTE

El volumen de un montón de arena húmeda se "infla" un 30%, lo que desajusta las proporciones y reduce el rendimiento en húmedo.

Amerimix se suministra con un 0% de humedad, lo que proporciona más precisión y un 30% más de pasta en cada lote.

RENDIMIENTO MEJORADO

Es Hora de Deshacerse del Montón de Arena

Para los profesionales de la construcción que quieren sacar el máximo partido a su mezcla. Amerimix es una forma mejor y más eficaz de construir.


Nuestras mezclas premezcladas de mortero, lechada y estuco han sido desarrolladas por contratistas para contratistas, proporcionando una consistencia respaldada por resultados probados.

PRODUCTOS DE MORTERO

MENOS MEZCLA. MAS CONSTRUCCIÓN.

Las mezclas premezcladas de Amerimix rinden un 30% más de mortero que el mortero tradicional mezclado en el campo, lo que aumenta la producción al tiempo que ofrece resultados consistentes y fiables.

Los productos Amerimix están disponibles en formulación Portland-Cal (AMX 400) o en formulación Cemento para Mampostería (AMX 500), así como con una amplia gama de aditivos que mejoran el rendimiento.



PRODUCTO DESTACADO

AMX 400 S
PORTLAND CAL / MORTERO
DE CEMENTO PARA
MAMPOSTERÍA

MORTEROS ESTÁNDAR

MORTEROS ESPECIALIZADOS



AMX 400/500

PORTLAND CAL/ MORTERO DE CEMENTO PARA MAMPOSTERÍA TIPO M



ENCIMA O DEBAJO SUELO APLICACIÓN
 2500 PSI FUERZA FINAL
 CUMPLE C270
 TAMAÑOS DISPONIBLES

AMX 420

MORTERO PARA JUNTAS



ENCIMA SUELO APLICACIÓN
 350 PSI FUERZA FINAL
 CUMPLE C270
 TAMAÑOS DISPONIBLES

AMX 400/500

PORTLAND CAL/ MORTERO DE CEMENTO PARA MAMPOSTERÍA TIPO S



ENCIMA O DEBAJO SUELO APLICACIÓN
 1800 PSI FUERZA FINAL
 CUMPLE C270
 TAMAÑOS DISPONIBLES

AMX 405/505

PORTLAND CAL/MORTERO DE CEMENTO PARA MAMPOSTERIA COLOREADO - TIPOS M, S, N



ENCIMA O DEBAJO SUELO APLICACIÓN
 750-2500 PSI FUERZA FINAL
 CUMPLE C270
 TAMAÑOS DISPONIBLES

AMX 400/500

PORTLAND CAL/ MORTERO DE CEMENTO PARA MAMPOSTERÍA TIPO N



ENCIMA SUELO APLICACIÓN
 750 PSI FUERZA FINAL
 CUMPLE C270
 TAMAÑOS DISPONIBLES

AMX 410/510

PORTLAND CAL/ MORTERO DE CEMENTO PARA MAMPOSTERÍA HIDRÓFUGO- TIPOS M, S, N



ENCIMA O DEBAJO SUELO APLICACIÓN
 750-2500 PSI FUERZA FINAL
 CUMPLE C270
 TAMAÑOS DISPONIBLES

MORTAR COLORS

White	Light Tan	Light Green
Light Tan	Tan	Light Green
Medium Gray	Dark Tan	Light Green
Black	Medium Brown	Light Green
Light Brown	Light Tan	Light Green
Medium Tan	Dark Tan	Light Green
Dark Tan	Dark Brown	Light Green

QR code for mortar colors

MEZCLAS DE COLOR PERSONALIZABLES

Todos los morteros Amerimix pueden teñirse de forma personalizada durante la fabricación para obtener la máxima consistencia y precisión. Póngase en contacto con su representante local de Amerimix o consulte el visualizador de colores de mortero en Amerimix.com para conocer los colores disponibles en su región.



PROTECCIÓN CONTINUA CONTRA LA HUMEDAD

Todos los productos Amerimix están disponibles con **RainBloc® GP**, nuestra mejor mezcla repelente al agua integral en su clase. Cuando se incorpora tanto al bloque como al mortero, RainBloc GP garantiza el máximo rendimiento y total tranquilidad.

PRODUCTOS DE REVES- TIMIENTO DE PIEDRA

CONSISTENCIA PROBADA Y VERDADERA EN CADA LOTE.

Nuestra colección completa de mezclas para revestimiento de piedra está diseñada para su uso con piedra fabricada y natural, creando una unión superior sobre bloques, concreto y una gama de otros sustratos.



PRODUCTO DESTACADO

AMX 485
MORTERO PARA
REVESTIMIENTO DE
PIEDRA ULTIMATE BOND

MORTEROS PARA REVESTIMIENTO DE PIEDRA

MORTEROS DE CAPA DE FRAGUADO



AMX 470

MORTERO PARA REVESTIMIENTO DE PIEDRA



AMX 800

MORTERO DE CAPA DE ASENTAMIENTO



AMX 475

MORTERO MODIFICADO CON POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTO DE PIEDRA



AMX 850

LFT MORTERO DE CAPA DE ASENTAMIENTO



AMX 485

MORTERO PARA REVESTIMIENTO DE PIEDRA ULTIMATE BOND



COMPLETA EL PROYECTO CON MAMPOSTERÍA ECHELON

Explore la línea completa de opciones de revestimiento de mampostería ligera y de profundidad integral disponibles a través de **Echelon Masonry**, el mayor fabricante de mampostería de Norteamérica.



COMPLETA EL PROYECTO CON BELGARD

Explore una gama completa de opciones de adoquines de concreto y porcelanas disponibles en **Belgard**, el líder norteamericano en paisajes exteriores.



MEZCLAS DE ESTUCO

LA MEZCLA ADECUADA PARA EL TRABAJO.

Los estucos Amerimix están diseñados para un alto rendimiento, tanto si su equipo está enluciendo a mano, bombeando o haciendo un poco de ambas cosas.

Nuestra cartera de mezclas de estuco se adapta a los requisitos de su proyecto, lo que facilita la selección de la mezcla de estuco Amerimix adecuada para el trabajo.



PRODUCTO DESTACADO

AMX 750
ESTUCO CON CAPA
BASE DE FIBRA

ESTUCOS ESTÁNDAR

ESTUCOS ESPECIALIZADOS



AMX 750

ESTUCO CON CAPA BASE DE FIBRA



UNA CAPA
RAYADO, MARRÓN
Y ACABADO



RENDIMIENTO
A 1/2" DE ESPESOR



CUMPLE
C926



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 755

CONCENTRADO DE ESTUCO DE CAPA BASE DE FIBRA



UNA CAPA
RAYADO, MARRÓN
Y ACABADO



RENDIMIENTO
ARENA/CONCENTRADO




CUMPLE
C926



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 700

ESTUCO RAYADO, MARRÓN Y DE ACABADO



APLICACIÓN
RAYADO, MARRÓN
Y ACABADO



RENDIMIENTO
A 1/2" DE ESPESOR



CUMPLE
C926



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 730

ESTUCO RAYADO Y MARRÓN




APLICACIÓN
RAYADO Y MARRÓN



RENDIMIENTO
A 1/2" DE ESPESOR



CUMPLE
C926



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 740

ESTUCO DE FIBRA RAYADO Y MARRÓN




APLICACIÓN
RAYADO Y MARRÓN



RENDIMIENTO
A 1/2" DE ESPESOR



CUMPLE
C926



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 710

ESTUCO RESISTENTE AL AGUA, MOHO Y HONGOS



APLICACIÓN
RAYADO, MARRÓN,
RESISTENTE AL AGUA



RENDIMIENTO
A 1/2" DE ESPESOR




CUMPLE
C926



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 780/790

CAPA DE ACABADO ESTUCO




APLICACIÓN
CAPA FINAL



RENDIMIENTO
A 1/2" DE ESPESOR




CUMPLE
C926



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 775

ESTUCO COLOREADO



APLICACIÓN
CAPA FINAL




RENDIMIENTO
A 1/2" DE ESPESOR



CUMPLE
C926



TAMAÑOS
DISPONIBLES



COLORES UNIFORMES Y PERSONALIZABLES

Todos los estucos Amerimix pueden teñirse de forma personalizada durante la fabricación para obtener la máxima consistencia y precisión. Póngase en contacto con su representante local de Amerimix o consulte el visualizador de colores de estuco en Amerimix.com para conocer los colores disponibles en su región

LECHADAS Y CEMENTOS

LLAMAR A LOS REFUERZOS.

Aumente la productividad de la obra con la lechada de relleno de núcleos premezclada y fácil de mezclar de Amerimix, que se mezcla en fábrica en condiciones controladas para obtener la máxima consistencia, rendimiento y eficacia, en todo momento.



PRODUCTO DESTACADO

AMX 600
LECHADA DE RELLENO
DE NÚCLEO

LECHADAS

AMX 600

LECHADA DE RELLENO DE NÚCLEO - GRUESA & FINA



0.7
PIES³


RENDIMIENTO
SACO 80 LB.



RELLENO NÚCLEO
UNID. DE ALBANILERÍA
DE CONCRETO/ARCILLA



CUMPLE
C476



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 610

LECHADA GRUESA AUTO COMPACTANTE



0.7
PIES³

RENDIMIENTO
SACO 80 LB.



RELLENO NÚCLEO
UNID. DE ALBANILERÍA
DE CONCRETO/ARCILLA



CUMPLE
C476



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 620

LECHADA FINA AUTO COMPACTANTE



0.7
PIES³

RENDIMIENTO
SACO 80 LB.




RELLENO NÚCLEO
UNID. DE ALBANILERÍA
DE CONCRETO/ARCILLA



CUMPLE
C476



TAMAÑOS
DISPONIBLES



ESTIMACIONES MÁS RÁPIDAS. MEJORES TRABAJOS.

Utilice nuestras calculadoras de proyectos para **generar rápidamente estimaciones** de mortero, estuco y lechada. Olvídense de las conjeturas y obtenga la información que necesita para hacer bien el trabajo.




CEMENTOS



AMX 145


CEMENTO PORTLAND
CALCÁREO



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 150

CEMENTO PARA
MAMPOSTERÍA



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 170

CEMENTO ESTUCO



TAMAÑOS
DISPONIBLES

AMX 180

CEMENTO FIBROSO
RAYADO Y MARRÓN



TAMAÑOS
DISPONIBLES

LOS RESIDUOS DE LOS MONTONES DE ARENA NO SON UN PROBLEMA MENOR

Aproximadamente el **15%** de su montón de arena son residuos. Entre la contaminación, los vertidos y la erosión provocada por el viento y la lluvia, ese montón de arena barata se vuelve un poco menos atractivo con cada día de trabajo.



LE CUBRIMOS LAS ESPALDAS.

La diferencia Amerimix va más allá de nuestros productos, con un servicio superior, experiencia y apoyo en cada paso del proceso.

SERVICIO INMEJORABLE. SOPORTE INSUPERABLE.



Estamos aquí para ayudarle a sacar el máximo provecho de cada trabajo. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener respuestas a sus preguntas o ayuda con un proyecto.

Llame al 866-725-7383 o visite Amerimix.com.



DEMOSTRACIONES EN EL SITIO DE TRABAJO

Experimente de primera mano la diferencia Amerimix con una demostración en su obra. Llámenos y convertiremos a su equipo en creyentes.



FORMACIÓN CONTINUA

Manténgase al día de las tendencias y las mejores prácticas del sector programando un almuerzo de trabajo.



MEJORE LA PRODUCTIVIDAD EN LA OBRA



SISTEMAS DE SILOS A GRANEL DISPONIBLES



SILO AUGER
Capacidad:
Hasta 12,000 lbs

SILO 1 SACO
Capacidad:
Hasta 4,500 lbs

SILO 5 SACOS
Capacity:
12,000 – 15,000 lbs

SILO 10 SACOS
Capacidad:
24,000 – 30,000 lbs

Los sistemas de silo a granel Amerimix permiten reducir los tiempos de mezcla hasta en un 50%, lo que supone un importante ahorro de mano de obra en sus grandes proyectos.



MEZCLA UN 50% MAS RAPIDO



REDUCE EL DESPERDICIO



NO SE NECESITA ELECTRICIDAD



AMERIMIX®

ESTÁ EN EL SACO

866-725-7383
AMERIMIX.COM